



KATALOG PROIZVODA

MASTER MERDEVINE

SADRŽAJ

Naša misija	03
Kućne merdevine	04
Aluminijumske merdevine jednostrane	04
Aluminijumske merdevine dvostrane	06
Radna platforma	08
Industrijske merdevine	10
Multi-funkcionalne aluminijumske merdevine dvodelne	10
Multi-funkcionalne aluminijumske merdevine trodelne	12
Merdevine sa naslonom	14
Molerske merdevine	15
Drvene merdevine	15
Skele	16
Višenamenska aluminijumska skela sa platformom	16
Višenamenska aluminijumska skela sa platformom	17
Master line	
Zglobne merdevine	18
Univerzalne aluminijumske sglobne merdevine	18

NAŠI PROIZVODI

SU NAJVIŠEG KVALITETA

Naša misija

Zašto Master?

-Zato što naši proizvodi ispunjavaju očekivanja.

Naša kompanija se fokusira na potrebe korisnika merdevina i skela, što nas inspiriše na stalno usavršavanje. To možete osetiti, obavljajući kućne poslove, u radionici ili na gradilištu.

Vaš uspeh je naš cilj! Višegodišnje iskustvo nam omogućava da kreiramo bezbedne, inovativne i trajne proizvode.

Mi smo brend kome možete verovati!

KUĆNE MERDEVINE

Jednostrane merdevine

Kućne merdevine sa jednostranim ulazom su neizostavan komad kućnog nameštaja. Biće savršen za renoviranje i farbanje stanova ili viseće zavese. Nudimo jednostrane merdevine nosivosti 125 kg i 150 kg. Merdevine su izrađene od aluminijuma, izdržljive i otporne na vremenske uslove i oštećenja.

Merdevine su lagane i jednostavne za skladištenje, velika i bezbedna platforma 25 cm k 25 cm, široke aluminijumske stepenice i visok luk omogućavaju bezbednu upotrebu tokom bilo kakvog rada na visini. Plastične noge su takođe odgovorne za sigurnost u svim uslovima. Opasnost od otvaranja merdevina sprečavaju specijalne sigurnosne trake koje su otporne na vremenske uslove (na modelima sa 6, 7 i 8 stepenica).



60cm x 60cm
omogućava bezbedan
rad na visini



Precizna ojačana veza za
veću stabilnost.



8cm široka neklizajuća,
urezana gazišta




JEDNOSTRANE ALUMINIJUMSKE MERDEVINE

Nosivost merdevina:	Standardi u Evropi:
 Nosivost do 125kg	
 Nosivost do 150kg	 EN131

- ✓ Lagane i jednostavne za skladištenje
- ✓ Velika i bezbedna platforma 25cm x 25cm
- ✓ Bezbedni plastični držači merdevina
- ✓ Široka i neklizajuća gazišta

U našoj ponudi su aluminijumske merdevine – jednostrane od 2 do 8 gazišta sa nosivostima 125kg i 150kg.

Tabela sa parametrima za jednostrane aluminijumske merdevine:



Broj gazišta:	Nosivost (do 125kg):	Nosivost (do 150 kg):	A	B	C	G	H
1x3	2,5 kg	3 kg	0,12m	1,26m	0,4m	0,56m	2,56m
1x4	2,9 kg	3,2 kg	0,12m	1,5m	0,43m	0,78m	2,78m
1x5	3,3 kg	3,6 kg	0,12m	1,73m	0,45m	1m	3m
1x6	4,6 kg	5,2 kg	0,12m	1,97m	0,48m	1,22m	3,22m
1x7	5,1 kg	6,9 kg	0,12m	2,2m	0,5m	1,45m	3,45m
1x8	5,8 kg	7,4 kg	0,12m	2,37m	0,52m	1,62m	3,62m

DVOSTRANE ALUMINIJUMSKE MERDEVINE



Nosivost gazišta:



Nosivost 125kg


Standardi u Evropi:

EN131

- ✓ Lagane i jednostavne za skladištenje
- ✓ Velika i bezbedna platforma 25cm x 25cm
- ✓ Bezbedni plastični držači merdevina
- ✓ Široka i neklizajuća gazišta

Aluminijumske dvostrane merdevine, savršene za svakodnevno korišćenje, za renoviranje i građevinske radove, kod kuće i u firmi..

Tabela sa parametrima za dvostrane aluminijumske merdevine:



Broj gazišta:	Težina:	A	B	C	G	H
2x2	1,7 kg	0,2m	0,43m	0,41m	0,38m	2,38m
2x3	2,1 kg	0,2m	0,67m	0,43m	0,61m	2,61m
2x4	3 kg	0,2m	0,89m	0,45m	0,81m	2,81m
2x5	3,4 kg	0,2m	1,14m	0,47m	1,03m	3,03m
2x6	4,1 kg	0,2m	1,35m	0,5m	1,24m	3,24m
2x7	5,4kg	0,2m	1,57m	0,52m	1,46m	3,46m
2x8	6kg	0,2m	1,82m	0,53m	1,7m	3,7m



DVOSTRANE ALUMINIJUMSKE MERDEVINE:

Nosivost:

 Maksimalna:
do 150 kg

Standardi u Evropi:

-  EN14183(2x2 modeli)
-  EN131(modeli 2x3 do 2x8)


-  Jaka aluminijumska legura sa plastičnim neklizajućim nogarima
-  Široko urezana gazišta, zaštićena plastičnim poklopcima
-  Specijalno obezbeđene merdevine od nenadanog širenja

Visoko kvalitetne dvostrane merdevine su proizvod namenjen svakodnevnoj upotrebi na poslu, u preduzeću i domaćinstvu nosivosti do 150 kg.

U našoj ponudi su aluminijumske merdevine

- jednostrane od 2 do 8 gazišta
- dvostrane od 2 do 8 gazišta

Tabela sa parametrima za dvostrane aluminijumske merdevine:



Broj gazišta:	Težina:	A	B	C	G	H
2x2	1,85 kg	0,2m	0,43m	0,41m	0,38m	2,38m
2x3	2,6 kg	0,2m	0,67m	0,43m	0,61m	2,61m
2x4	3 kg	0,2m	0,89m	0,45m	0,81m	2,81m
2x5	3,4 kg	0,2m	1,14m	0,47m	1,03m	3,03m
2x6	4,1 kg	0,2m	1,35m	0,5m	1,24m	3,24m
2x7	7,1 kg	0,2m	1,57m	0,52m	1,46m	3,46m
2x8	8,3 kg	0,2m	1,82m	0,53m	1,7m	3,7m



ALUMINIJUMSKA PLATFORMA

Maksimalna težina:

 do 150kg

- ✓ Lagane i pogodne za skladištenje i transport
- ✓ Užlebljene prečke protiv klizanja
- ✓ Udobna, široka radna platforma, veličine 82cm x 34cm
- ✓ Dodatna brava koja obezbeđuje sigurnost od neželjenog otvaranja

Aluminijska platforma je savršena za kućne poslove i manje popravke. Merdevine su izrađene od visokokvalitetnog aluminijuma, što garantuje stabilnost konstrukcije i sigurnost tokom upotrebe.

Parametri za aluminijumsku platformu:



Broj gazišta:	Težina:	A	B	C	B2	C2	C3	G	H
2x2	5,4kg	0,16m	0,48m	0,335m	0,51m	0,82m	1,205m	0,48m	2,48m



MULTIFUNKCIONALNE DVODELNE MERDEVINE

Merdevine sa širokim spektrom parametara korišćenja, dobro će poslužiti kao sklopive i proširive merdevine. Odličan odnos cene i kvaliteta. Namenjene za profesionalni rad, prvenstveno za radove na visini. Savršena kombinacija kvaliteta, cene i izdržljivosti. Merdevine imaju jake i široke uzice 58 x 23cm i sa gazištima 2 x 6 do 2 x 1.



Sigurnosni prekidač onemogućava nekontrolisano sklapanje



Sigurnosni prekidač na sklopovima obezbeđuje veću stabilnost merdevina



Zahvaljujući dobrom dizajnu merdevine su jednostavne za korišćenje

INDUSTRIJSKE DVODELNE MERDEVINE



Max težina:

 do 150kg


Standard u Evropi:

 EN131

- ✓ Široke prečke su pravilno izrezane kako bi se osigurala dodatna stabilnost širine 25mm x 25mm
- ✓ Prečke se sklapaju metodom gnječenja
- ✓ Nogari protiv klizanja
- ✓ Stabilna konstrukcija garantuje sigurnost rada na visini
- ✓ Aluminijum otporan na sve vremenske uslove

U našoj ponudi su multifunkcionalne dvodelne merdevine od 6 do 12 gazišta.

Tabela sa parametrima za dvodelne industrijske merdevine:



Broj gazišta:	Težina:	A	B	C1	C2	E	F	G	H
2x6	7 kg	0,11m	1,65m	0,47m	0,95m	2,19m	3,26m	0,95m	2,95m
2x7	7,3 kg	0,11m	1,91m	0,47m	0,95m	2,96m	3,99m	1,2m	3,19m
2x8	8,2 kg	0,11m	2,17m	0,47m	0,95m	3,5m	4,33m	1,45m	3,45m
2x9	9,2 kg	0,11m	2,43m	0,47m	0,95m	3,75m	4,75m	1,71m	3,71m
2x10	10 kg	0,11m	2,7m	0,47m	0,95m	4,03m	5,12m	1,98m	3,98m
2x11	10,7 kg	0,11m	2,97m	0,47m	0,95m	4,55m	5,49m	2,2m	4,2m
2x12	12kg	0,11m	3,24m	0,47m	1m	4,91m	5,86m	2,45m	4,45m

MULTIFUNKCIONALNE DVODELNE MERDEVINE

Merdevine sa širokim spektrom načina upotrebe, dobro će funkcionisati kao sklopive i rastvorljive merdevine. Odličan odnos cene i kvaliteta. Namenjeno profesionalnom radu, prvenstveno za radove na visini. Savršena kombinacija kvaliteta, cene i izdržljivosti. Merdevine imaju jake i široke uzice 58 x 23cm i mogu imati od 2x6 do 2x1 tipove gazišta.



Zahvaljujući dobrom dizajnu merdevine su jednostavne za korišćenje.



Sigurnosni prekidač na sklopovima obezbeđuje veću stabilnost merdevina.



Čvrste veze prilikom sklapanja.



Sigurnosni prekidač onemogućava nekontrolisano sklapanje.



INDUSTRIJSKE MULTIFUNKCIONALNE MERDEVINE - TRODELNE

Max težina:


Do 150kg

Standardi u Evropi:

EN 131

- ✓ Široke prečke (25mm x 25mm) su pravilo užlebljene da bi se obezbedila dodatna stabilnost
- ✓ Prečke se spajaju metodom gnječenja
- ✓ Nogari protiv klizanja
- ✓ Stabilna konstrukcija garantuje sigurnost rada na visini
- ✓ Aluminijum otporan na sve vremenske uslove

Tabela sa parametrima za trodelne merdevine:




Broj gazišta:	Težina:	A	B	C	D	D2	E	F	G	H	I	J
3x6	9,6 kg	0,15 m	1,65 m	0,95 m	2,45 m	2,96 m	0,95 m	2,95 m	0,95 m	2,95 m	1,69 m	3,69 m
3x7	10,7 kg	0,15 m	1,91 m	0,95 m	2,7 m	3,76 m	1,45 m	3,45 m	1,2 m	3,2 m	2,59 m	4,59 m
3x8	12,2 kg	0,15 m	2,17 m	0,95 m	3,5 m	4,55 m	1,96 m	3,96 m	1,45 m	3,45 m	3,53 m	5,53 m
3x9	14,4 kg	0,15 m	2,43 m	0,95 m	3,75 m	5,12 m	2,21 m	4,21 m	1,7 m	3,7 m	4,03 m	6,03 m
3x10	14,8 kg	0,15 m	2,7 m	0,95 m	4,03 m	5,37 m	2,75 m	4,75 m	1,98 m	3,98 m	4,28 m	6,28 m
3x11	16 kg	0,15 m	2,97 m	0,95 m	4,55 m	5,62 m	3,24 m	5,24 m	2,2 m	4,2 m	4,52 m	6,52 m
3x12	21 kg	0,185 m	3,17 m	1,1 m	5,3 m	7,15 m	3,85 m	5,85 m	2,35 m	4,35 m	6 m	8 m
3x13	22,5 kg	0,185 m	3,44 m	1,1 m	5,85 m	7,95 m	4,35 m	6,33 m	2,6 m	4,6 m	6,75 m	8,75 m
3x14	25 kg	0,185 m	3,7 m	1,2 m	6,35 m	8,75 m	4,6 m	6,6 m	2,85 m	4,85 m	7,52 m	9,5 m
3x15	28 kg	0,185 m	3,95 m	1,2 m	7,15 m	10,3 m	5,25 m	7,2 m	3,1 m	5,1 m	8,75 m	10,7 m



PODESIVE ALUMINIJUMSKE MERDEVINE

Max težina:



Do 150kg

Standardi u Evropi:




EN 131

- ✓ Prečke se spajaju metodom gnječenja
- ✓ Široke prečke (25mm x 25mm) su pravilno izrezane kako bi se osigurala dodatna stabilnost
- ✓ Noge protiv klizanja sprečavaju klizanje merdevina
- ✓ Stabilna konstrukcija garantuje sigurnost rada na visini
- ✓ Aluminijum otporan na sve vremenske uslove

Profesionalne aluminijumske merdevine za prislanjanje koriste hiljade profesionalaca u industriji. Elementi merdevina su usklađeni tako da su dokazane u radovima na velikim visinama.

U našoj ponudi su merdevine od 5 do 14 stepenika.

**Tabela sa parametrima za
jednodelne podesive
merdevine:**




Broj gazišta:	Težina:	A	B	C	G	H
1x5	2,2 kg	5,8 cm	1,4 m	0,42 m	0,44 m	2,44 m
1x6	2,7 kg	5 cm	1,66 m	0,4 m	0,67 m	2,67 m
1x7	3,1 kg	5 cm	1,92 m	0,4 m	0,92 m	2,92 m
1x8	3,5 kg	5 cm	2,18 m	0,4 m	1,18 m	3,18 m
1x9	3,85 kg	5 cm	2,44 m	0,4 m	1,43 m	3,43 m
1x10	4,3 kg	5 cm	2,72 m	0,4 m	1,68 m	3,68 m
1x11	4,8 kg	5 cm	2,98 m	0,4 m	1,93 m	3,93 m
1x12	5,1 kg	5,8 m	3,26 m	0,95 m	2,18 m	4,18 m
1x13	5,5 kg	5,8 cm	3,45 m	0,95 m	2,45 m	4,45 m
1x14	5,9 kg	5,8 cm	3,71 m	0,95 m	2,71 m	4,71 m



DRVENE MERDEVINE

Max težina:



Do 150kg


- ✓ Impregnirano borovo drvo
- ✓ Visokokvalitetni metalni delovi su pocinkovani
- ✓ Metalni lanac drži merdevine otvorenim

Drvene merdevine za kuću su savršene za svakodnevnu upotrebu tokom radova na visinama unutar zgrade, posebno za radove vezane za farbanje. Napravljene su od čvrstih drvenih elemenata upotpunjenih pocinkovanim čeličnim ojačanjima. Merdevine su u potpunosti izrađene od bora.

U našoj ponusi su dvostrane molerske merdevine od 4 do 8 gazišta.



Tabela sa parametrima za molerske drvene merdevine:




Broj gazišta:	Težina:	A	B	C	C2	D	H
2x4	5,8 kg	0,13 m	1,32 m	0,49 m	0,88 m	1,27 m	2,77 m
2x5	7,3 kg	0,13 m	1,63 m	0,52 m	1,05 m	1,56 m	3,06 m
2x6	8,4 kg	0,13 m	1,92 m	0,56 m	1,22 m	1,84 m	3,34 m
2x7	9,6 kg	0,13 m	2,26 m	0,60 m	1,40 m	2,17 m	3,67 m
2x8	10,9 kg	0,13 m	2,56 m	0,63 m	1,57 m	2,46 m	3,96 m



MULTIFUNKCIONALNE ALUMINIJUMSKE SKELE SA PLATFORMOM

Max težina:



Do 150kg

Standard u Evropi:



EN 131


- ✓ Aluminijske unutrašnje skele za rad na visini
- ✓ Univerzalna, lagana konstrukcija
- ✓ **114x33** platforma
- ✓ Sigurnosna ograda
- ✓ Neklizajuća platforma + 2 čelična nosača
- ✓ 3 u 1 jedinica (mini skela, merdevina i samostojeća merdevina)
- ✓ Dimenzije u sklopljenom stanju za transport:

2x6: 46x14x164 cm

2x7: 46x14x188 cm

2x8: 46x14x215 cm

Tabela sa parametrima za aluminijske skele sa platformom:



Broj gazišta:	Težina:	A	B	C	D	E	F
2x6	10,5 kg	0,96 m	2,96 m	1,53 m	2,83 m	2,38 m	3,68 m
2x7	11 kg	0,96 m	2,96 m	1,85 m	2,95 m	2,93 m	4,2 m
2x8	11,5 kg	0,96 m	2,96 m	2,03 m	3,33 m	3,42 m	4,72 m



VIŠENAMENSKE ALUMINIJUMSKE SKELE

Max težina:

 Do 150kg

Standardi u Evropi:

 EN131


-  Aluminijske merdevine – skele za rad na visini
-  Univerzalna, jaka konstrukcija
-  Platforma 150x36
-  Sigurnosna ograda
-  Neklizajuća platforma + 4 čelična držača
-  3-u-1 jedinica (miniskela, stepenice i samostojeće merdevine) j
-  Dimenzije u sklopljenom stanju za transport:

2x6:43x16x170cm

2x7:43x16x193cm

2x8:43x16x220cm

Parametri za skele:



Broj gazišta:	Težina:	A	B	C	D	E	F
2x6	17kg	0,96m	2,96m	1,53m	2,83m	2,38m	3,68m
2x7	19kg	0,96m	2,96m	1,85m	2,95m	2,93m	4,2m
2x8	21kg	0,96m	2,96m	2,03m	3,33m	3,42m	4,72m

ZGLOBNE MERDEVINE

ZGLOBNE MERDEVINE

4x3 Master zglobne aluminijumske merdevine sa platformom su najuniverzalnije merdevine dostupne na našem tržištu. Merdevine se mogu koristiti kao radna skela (čelična skela), samostojeće merdevine i kao prislonjene merdevine. Najveća prednost merdevina je multifunkcionalnost i kompaktne dimenzije nakon sklapanja.





ZGLOBNE MERDEVINE

Max težina:

 Do 150kg


Standard u Evropi

 EN131

- ✓ Samorasklapajuće šarke omogućavaju jednostavno rasklapanje merdevina
- ✓ Jaka 60x25mm aluminijumska gazišta
- ✓ Neklizajući zglobovi povećavaju stabilnost
- ✓ Prečke povezane sa bočnom površinom
- ✓ Multifunkcionalno: 4 različite opcije rasporeda
- ✓ Dva široka stabilizatora




Čvrsti čelični spojevi koji omogućavaju glatkoću sklapanja i brzu promenu položaja merdevina.



Merdevine su opremljene sa dva stabilizatora za bezbedan rad.

U tabeli su prikazani parametri zglobnih merdevina:



Broj gazišta:	Težina:	A	B	C	D	E
4x3	12kg	-	1,70m	3,05m	3,40m	4,30m
4x3 sa proširenjem	14kg	2,96m	1,70m	3,05m	3,40m	4,30m
4x4	13kg	-	2,20m	3,55m	4,45m	5,35m
4x4 sa proširenjem	15,5kg	-	2,20m	3,55m	4,45m	5,35m



MYPRO SP. Z O.O.
ZAMKNIĘTA 10 LOK 1.5
30-554 KRAKÓW